



| Qualidade em filmes de PVC |

A EMPRESA

A Dispafilm é uma empresa que atua no segmento de filmes de PVC, com mais de 25 anos no mercado em diversos setores industriais, alimentício, veterinário, odontológico, estético, automobilístico, têxtil, utilidade doméstica entre outros.

Localizada com 3 unidades na região de Guarulhos e 1 unidade em Americana, a Dispafilm possui uma área fabril de 14.000m², com capacidades de produção de 1.700 toneladas/mês.

Atende mais de 8.000 clientes no Brasil e países do Mercosul através de diversos produtos na linha de filme de PVC esticável, encolhível e rígido.

Por sua credibilidade, solidez e transparência, vem conquistando cada vez mais espaço por meio de diversos representantes que atuam nas principais regiões do Brasil.

MISSÃO

Desenvolver, produzir e comercializar filmes de PVC com qualidade, preços competitivos e agilidade no atendimento.

VALORES

Comprometimento, Dedicação, Trabalho em equipe, Parceria e Resultado.

VISÃO

Desenvolver o segmento de PVC para novas aplicações e firmar-se como sinônimo de qualidade.

QUALIDADE

A Dispafilm possui os certificados RDC 17 e 51 que atendem as normas da ANVISA e atestam a seriedade e a qualidade de nossos produtos.

Filme de PVC Esticável

Fabricado com 100% de matéria-prima virgem o filme de PVC esticável é o material apropriado para ter contato direto com alimentos. É utilizado para embalar, armazenar, proteger e condicionar diversos tipos de produtos alimentícios. Destaca-se por possuir alto brilho, resistência e transparência. Estão divididos entre as linhas: Industrial, Semi Industrial, Doméstica, Fracionamento, Free e Folha Dupla.

Linha Industrial

A linha Industrial da Dispafilm atende empresas de diversos segmentos no setor alimentício que utilizam filmes de PVC em grande quantidade e por essa razão são vendidas em bobinas.

Atóxico, inodoro, transparente, tem alto poder de resistência e vedação para proteger os alimentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 280 mm, 300 mm, 350 mm, 380 mm, 400 mm, 450 mm e 600 mm
Comprimento: 250 à 1400 metros
Espessura: 9 à 30 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizado por grandes redes de hipermercados, supermercados e distribuidores



Linha Semi Industrial

É uma linha de produtos que tem como objetivo atender clientes do setor alimentício que necessitam de filme de PVC em medidas e quantidades diferenciadas.

Atóxico, inodoro, transparente, tem alto poder de resistência e vedação para proteger os alimentos. É um material que pode ser aplicado tanto para o uso comercial quanto para o uso doméstico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lusafilm R105

280 mm x 300 m e 380 mm x 300 m

Refil

280 mm x 300 m, 380 mm x 300 m, 300 mm x 125 m, 300 mm x 182 m, 400 mm x 88 m, 400 mm x 132 m e 450 mm x 300 m

Lusafilm R105 Super

295 mm x 1kg

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, panificadoras, supermercados, confeitarias, açougues, hotéis, hospitais, entre outros.



Filme de PVC Esticável

Linha Doméstica Lusafilm R105

A Dispafilm desenvolveu o filme de PVC de alta qualidade especificamente para o uso doméstico. Resistente a perfuração, atóxico, inodoro, transparente é adequado para diversos tipos de alimentos pois possui certificação que atendem as normas da ANVISA, resolução 105.

Apresenta-se nas versões para uso doméstico e também para o uso comercial.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LusaFilm R105

280 mm x 15 m

280 mm x 30 m

280 mm x 100 m

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Ideal para o uso doméstico para proteger e vedar os alimentos.



Rolofácil

A Dispafilm é pioneira na fabricação do Rolofácil. Um produto diferenciado que atende diversos segmentos. Por ser multiuso, é prático e versátil. Possui um cabo rígido para melhor manuseio e aplicação do filme de PVC.

O filme de PVC Esticável Rolofácil, é um produto atóxico, resistente, transparente e destaca-se por ter alto poder de aderência e fixação. Pode ser adquirido em caixa de papelão individual ou em refil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 120 mm

Comprimento: 70 e 140 metros

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Por ser multiuso, pode ser utilizado para embalar alimentos, clínicas odontológicas, estéticas, estúdios de tatuagem, oficinas automotivas, entre outras aplicações.



Linha Fracionamento

Pensando na praticidade, conveniência e novos segmentos de mercado, foi desenvolvido o fracionamento de filmes de PVC. Fracionamos o material de acordo com sua necessidade através do rebobinamento.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

285 mm x 3000 m
285 mm x 5000 m
285 mm x 8000 m
Espessura: 7 à 9 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Produto ideal para uso doméstico.

Para outras dimensões de largura consulte-nos.



Linha Free

Um produto muito utilizado para congelamento. Com formulação especial a Dispafilm tem o filme de PVC ideal para suportar baixas temperaturas de até -20°C. Isso garante que o material não se deteriore com o tempo. Protege e conserva diversos tipos de alimentos que necessitam de alta refrigeração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 280 mm à 600 mm
Comprimento: 500 até 1400 metros
Espessura: 14 à 20 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Ideal para embalar e congelar alimentos que necessitam de temperaturas baixas, como carnes, peixes, frangos, etc.



Linha Folha Dupla

Um produto ideal e muito utilizado na linha de produção de máquina automática é o filme de PVC Folha Dupla. Possui alta resistência e transparência para melhor proteger os alimentos. Por ter alta qualidade, valoriza e destaca o produto na embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 280 mm à 500 mm
Comprimento: 1000 metros
Espessura: 14 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Muito utilizado para embalar e proteger carnes, legumes, frutas, verduras, entre outros alimentos.



Filme de PVC Encolhível

A película termo-encolhível de PVC destaca-se pela ótima transparência e resistência. Quando a embalagem é submetida através de um túnel de calor, o filme de PVC se contrai e se ajusta ao formato da embalagem. Oferece proteção contra poeira, umidade e violação. A linha do encolhível é classificada em enfestado, folha e tubular e subdivididas nos gêneros violeta liso, alimentício, atóxico e micro perfurado.

Violeta Liso: O material devido a sua composição, possui coloração violeta.

Alimentício: O filme de PVC encolhível R 105 é próprio para ter contato direto com alimentos. Possui matéria prima 100% virgem e pode suportar uma temperatura de até -20°C.

Atóxico: Esse tipo de material é utilizado para ser aplicado sobre a embalagem ou diretamente no produto.

Micro Perfurado: É muito utilizado em embalagens de ovos ou produtos que precisam ter contato com o ar. Com dois tipos de pigmentação, incolor e violeta, o filme possui micro furos que permite a aeração evitando fungo, bolor e a perda prematura do produto.

Enfestado

O filme PVC encolhível enfestado é denominado enfestado pelo motivo de ser fechado de um lado e aberta de outro. Ao colocar o produto entre as folhas ele é colocado no maquinário adequado. Quando aquecido o filme de PVC é retraído e moldado ao produto, deixando-o vedado e protegido.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 100 mm à 1100 mm

Espessura: 15 à 70 micras



Folha


Ideal para máquinas que suportam uma bobina na parte superior e outra na parte inferior. Ao colocar o produto entre os materiais as folhas se encontram. Ao passar por um túnel de encolhimento as pontas são aquecidas selando e finalizando o processo deixando o produto vedado e protegido.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 100 mm à 1100 mm

Espessura: 15 à 70 micras



Tubular

Nesse modelo, o filme é enrolado na bobina em formato de tubo, ou seja, os dois lados são fechados.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 350 mm à 900 mm

Espessura: 15 à 70 micras



APLICAÇÃO DO PRODUTO

A Linha do Encolhível pode ser utilizada para embalar produtos de diversos segmentos, como por exemplo revistas, brinquedos, embalagens alimentícias, produtos de higiene e beleza entre outros.



Toda a linha do PVC Encolhível apresenta-se nas versões: violeta liso, alimentício, atóxico, atóxico micro perfurado e violeta micro perfurado.

Filme de PVC Rígido

O Filme de PVC Rígido é um material que possui alta resistência devido a sua espessura, com uma gama de aplicações que variam conforme o tipo de matéria-prima e necessidade do produto a ser embalado. Nessa categoria estão divididos em: Blister, Visor e Mão de Obra.

Blister (Bobina)

Material 100% virgem, o filme de PVC Blister bobina tem como foco o segmento de vacuum forming e corte vinco. Consiste num processo industrial de moldagem de plástico. Neste processo uma folha de plástico é aquecida até ficar mais flexível e com isso é puxada sobre um molde por um sistema de vácuo, tomando a forma desejada.

A principal característica que difere esse material dos demais é a espessura.

Vendida em bobinas, o peso pode variar de acordo com as características do material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 30 mm à 800 mm

Espessura: 200 à 800 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizado para produtos do segmento alimentício brinquedos, eletrônicos, entre outras aplicações.

Para materiais pigmentados, consulte-nos.



Blister (Chapa)

Única diferença a ser considerada é o formato do material que ao invés de ser produzido em bobinas é cortado em chapas. Como diferencial, o material é entregue no tamanho desejado para o manuseio, agilizando todo o processo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 30 mm à 800 mm

Comprimento: 50 mm à 1200 mm

Espessura: 200 à 800 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Possui a mesma aplicação do blister em bobina, porém material já é cortado em chapa.



Filme de PVC Rígido

Visor (Bobina)

Esse tipo de filme PVC é muito usado em embalagens que possuem duas funções específicas ao mesmo tempo: proteção e visualização do produto. Material 100% virgem, é vendida em bobina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 30 mm à 1000 mm

Espessura: 50 à 200 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizado em caixas de brinquedos, utilidades domésticas, caixas de bebida, embalagens de produtos de beleza, etc.



Visor (Chapa)

Única diferença a ser considerada é o formato do material que ao invés de ser produzido em bobinas é cortado em chapas. Como diferencial, o material é entregue no tamanho desejado para o manuseio, agilizando o processo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 30 mm à 1000 mm

Comprimento: 50mm à 1200 mm

Espessura: 50 à 200 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Possui a mesma aplicação do visor em bobina, porém material já é cortado em chapa.



Mão de Obra (M.O.)

É um serviço prestado aos clientes que possuem em sua produção de embalagem, resíduos de PVC. Esse material entra no processo de reciclagem e a DispaFilm faz o processo de moagem e granulação para se transformar em filme de PVC.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 30 mm até 800 mm

Espessura: 200 à 800 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Em bobina, material ideal para utilização em Blister

Para mais informações consulte-nos



Filme de PVC Bobininha

A Bobininha foi desenvolvida para segmentos específicos que necessitam embalar e proteger produtos de pequenas dimensões de forma mais prática e de fácil aplicação. Vendidas por quilo, as Bobininhas são produzidas em PVC esticável transparente que oferece excelente resistência e durabilidade.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tubetes com diâmetro 27, 40 e 77
Espessura: 15 à 70 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizado para embalar cabos elétricos, mangueiras, madeiras, etc.



Filme de PVC SKIN

A linha de filme de PVC Skin é ideal para processo de embalagem por encartelamento a vácuo, geralmente aplicados para produtos de pequenas dimensões.

Para utilização do filme skin é necessário que a cartela seja micro perfurada e envernizada para que o filme seja aquecido e posteriormente aderir ao produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Larguras: 400 mm à 800 mm
Espessura: 30 à 200 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para embalar objetos de pequenas dimensões como produtos de utilidade doméstica, materiais escolares, auto-peças, armarinhos, entre outros.



Filme de PVC Paletização

O filme de PVC Paletização é um excelente material para imobilizar cargas sobre os pallets ou fora deles. Protege a mercadoria contra poeira, sujeira, umidade, entre outros agentes externos. Possui alto grau de elasticidade deixando os produtos bem compactados e protegidos, impossibilitando que se desloquem no transporte, viagens e até mesmo dentro do próprio estoque.

Temos como medida padrão 500x25. Dispomos de dois tipos de filme PVC Paletização:

- TG (Peso Bruto): bobinas com 4,5 kg bruto, vendidos em caixas com 4 unidades
- TN (Peso Líquido): bobinas com 5 kg líquidos, vendidos de 4 em 4 unidades, em caixas individuais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TG: 500 mm x 230 metros
Espessura: 23 micras

TN: 500 mm x 320 metros
Espessura: 25 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para embalar qualquer tipo de produto sobre o pallet.



Filme de PVC Laminado


Este tipo de PVC destaca-se por possuir alta resistência, durabilidade e transparência. Tem como finalidades proteger e deixar exposto o produto dentro da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 200 mm à 1420 mm
Comprimento: 200 à 600 metros
Espessura: 50 à 150 micras

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Indicado para confecção de embalagens da indústria têxtil no segmento de cama, mesa e banho, assim como na fabricação de bolsas, capas de chuva, entre outras aplicações.





DISPAFILM
do Brasil Ltda.

Curta. Siga. Compartilhe!



Av. Redentora, 164 | Cumbica | Guarulhos | São Paulo | Cep: 07231-170
Tel: + 55 11 3296 7800 | e-mail: vendas@dispafilm.com.br

www.dispafilm.com.br